


2021
PANEFRI EDGE BAND

Marbret S



- **意匠性**...木目・単色・積層柄・金属調・2色エッジなど豊富なバリエーションのデザインをご提案頂けます。
- **安全性**...トリミング面の R 加工・曲げ加工が可能で、教育・医療などの分野でも活躍します。
- **耐久性**...耐衝撃性に優れ、割れ・欠けに強く、へこみや傷もつきにくいいため、長くご使用頂けます。

■ さまざまな場所にご使用いただけます



テーブルのエッジに



棚板のエッジに



扉のエッジに

■ 木口材別 仕上がり比較



表面材 共貼り仕様
トリミング面が黒くなり、角も鋭角な仕上がり。



マーブレット S 仕様
角に R がとれ安全性が高まります。木口面の意匠性が高まり、造作物のクオリティが格段にアップ。

■ ホットエアーエッジについて (受注生産)

エッジ材裏面に接着層を一体で成型する“ホットメルトレス”仕様のエッジ
→専用の縁貼り機で反応層を熱で反応させ、反応層が溶けて木口材が接着される仕組み



通常仕様



ホットエアー仕様

特徴

- ① グルーラインがなくなり、キレイな仕上がりを実現
- ② ノリの拭き取り作業が不要になり、作業改善が可能
- ③ 接着強度がホットメルトの2倍以上で耐水性も向上

カットサンプルの送付も承ります。下記までお申し付けください。

東海・北陸・近畿・中国・四国・九州・沖縄

京都本社

FAX.075-955-5744

北海道・東北・関東・甲信越・東海(静岡)

東京営業所

FAX.03-5696-6945


ホームページ・メール
からもご依頼頂けます。

<http://edgeband.com>
info@panefri.com



カタログ帳の見方

1 スペックの見方



2 標準在庫の巾・厚み対応表

		厚み (thickness)			
		0.7mm green	1mm yellow	2mm blue	3mm red
巾 (width)	23mm	23	23	23	23
	28mm			28	
	33mm		33	33	33
	36mm		36	36	
	39mm		39	39	
	45mm		45	45	
	63mm			63	

3 ご発注時の注意

- 大口のご注文やお急ぎの場合は、事前に在庫状況をお問い合わせ頂きますようお願い致します。

4 小ロット対応について

- 各品番・各サイズとも 10m 巻 / 30m 巻 対応可能です。
- 標準在庫からのカットとなりますので、標準在庫と納期・単価が異なります。
※詳細は営業にお問い合わせください。

カタログの使い方

表面材を切れ目に差し込んで頂くとチップサンプルと近づき色合せが容易にできます。




加工方法

マーブレット S は縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。手貼対応品番 (MW40, MW44, MW43, SC40, SC44, SMW30, SSC30)


- ① ロール状態を巻き戻し、巻き癖を取り、正寸にカットする。
- ② 木口・マーブレット両方の接着面にゴム系接着剤を塗布し、手に付かない程度まで乾かす。
- ③ 両者を貼り合わせ、圧着する。
- ④ 接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工 (3kg/cm² ~ 4kg/cm²) をする。
- ⑤ 接着剤がはみ出した場合は N-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。

製品巾は仕上がりから両端 1.5mm 以上トリミングできるものを選定してください
(例) 基材が 20mm 厚の場合はマーブレット S は 23mm 厚を選定




年輪調

33
39




NEW MW40-4071V
100m巻

33
39



NEW MW40-4072V
100m巻

33
39




NEW MW40-4073E
100m巻

33
39




NEW MW40-4074V
100m巻

33
39



NEW MW40-4075V
100m巻

33
39



NEW MW40-4076E
100m巻


積層柄

23



MW40-4069Q
100m巻

23



MW40-4070Q
100m巻

24



SC72-8848
100m巻

24



SC72-8849
100m巻

金属調

23
33



NEW SC40-3054Q
100m巻

23
33
39



NEW NTAY-3011
100m巻

23
33



NEW SC40-3053Q
100m巻

抗ウイルス

23
33



NEW USC40-@6000
150m巻


抗菌

23
33



KSC40-3045 (抗菌)
150m巻

23
33



KMW40-014M (抗菌)
150m巻

金属調は光の当たり具合、周りの環境色によって様々な見え方をします。ぜひ実物サンプルにてご確認ください。

USC40-@6000



SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています

KSC40-3045

無機抗菌剤・練り込み・本体
JP0122301A0001L

KMW40-014M

無機抗菌剤・印刷、練り込み・表面、本体
JP0122301A0002M



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています

※当カタログはモニター環境・印刷環境により、色や素材感などが実物と異なって見える場合がございます。色合わせ等を行う場合は必ず実物サンプルをご利用下さい。

標準在庫サイズ Standard Stock Size

サンプルの横枠をご参照ください

23 W: 23mm × T: 2mm
28 W: 28mm × T: 2mm
33 W: 33mm × T: 2mm
36 W: 36mm × T: 2mm
39 W: 39mm × T: 2mm
45 W: 45mm × T: 2mm
63 W: 63mm × T: 2mm

23 W: 23mm × T: 1mm
33 W: 33mm × T: 1mm
36 W: 36mm × T: 1mm
39 W: 39mm × T: 1mm
45 W: 45mm × T: 1mm
23 W: 23mm × T: 0.7mm

※当PDCカタログはモニター環境・印刷環境により、色や素材感などが実物と異なって見える場合がございます。色合わせ等を行う場合は必ず実物サンプルをご利用下さい。

23
33
63



MW40-4041
150m巻 (63mm巾のみ100m巻)

23
33



MW40-4043
150m巻

23
28
33
39
45
63



MW40-4016
150m巻 (63mm巾のみ100m巻)

23
33




MW40-4010
150m巻

23
33
36
39
45



MW40-4030
150m巻
厚: 1mm, 2mm 設定有り

23
33



MW40-4067E
150m巻

23
33



MW40-4044
150m巻

23
33




MW40-4014
150m巻

23
33
36
39




MW40-4018
150m巻

23
33



MW40-012ME
150m巻

23
33
39



NEW MW40-4079V
150m巻

23
33



MW40-4064V
150m巻

23
33
39
45



MW40-4042
150m巻

23
33
39
45



MW40-4027
150m巻

23
33




MW40-4013
150m巻

23
33
36
39



MW40-4017
150m巻

23
33




MW40-4038
150m巻

23
33
39
45




MW40-002ME
150m巻

23
33



MW40-4001
150m巻

23
33
39



MW40-5998V
150m巻

23
33
39
45



MW40-001ME
150m巻

23
33
36
39
45




MW40-4009
150m巻

23
33
39



NEW MW40-4078V
150m巻

23
33
39



NEW MW40-4077V
150m巻

23
33



MW40-4048
150m巻

23
33
39




MW40-F001E
150m巻

23
33
36
39
45



MW40-4022
150m巻

23
33
39




MW40-5997V
150m巻




23
33

MW40-4029
150m巻



23
33
39
45

MW40-003ME
150m巻




23
33

MW40-4046
150m巻




23
33

MW40-4040
150m巻




23
33

MW40-4003
150m巻




23
33
39
63

MW40-4055
150m巻 (63mm巾のみ100m巻)



23
33
39

MW40-4024
150m巻



23
33

MW40-4047
150m巻




23
33
39
45

MW40-4023
150m巻




23
33
36
39

MW40-4026
150m巻




23
33

MW40-4008
150m巻




23
33
39
45

MW40-4025
150m巻




23
33

MW40-007ME
150m巻




23
33
36
39

MW40-4005
150m巻




23
33
36
39
45

MW40-4051
150m巻



23
33
39
45
63

MW40-004ME
150m巻 (63mm巾のみ100m巻)




23
33

MW40-4012
150m巻




23
33
63

MW40-011ME
150m巻 (63mm巾のみ100m巻)




23
33
39

MW40-4037
150m巻




23
33

MW40-4045
150m巻




23
33

MW40-5999V
150m巻



23
33

MW40-4050
150m巻



23
33

MW40-008ME
150m巻




23
33

MW40-4021
150m巻




23
33

MW40-4015
150m巻



23
33
39

MW40-4006
150m巻



23
33

MW40-4068E
150m巻



23
33

MW40-4063
150m巻

※当カタログはモニター環境・印刷環境により、色や素材感などが実物と異なって見える場合がございます。色合わせ等を行う場合は必ず実物サンプルをご利用下さい。

標準在庫サイズ Standard Stock Size

サンプルの横枠をご参照ください

23 W : 23mm × T : 2mm
28 W : 28mm × T : 2mm
33 W : 33mm × T : 2mm
36 W : 36mm × T : 2mm
39 W : 39mm × T : 2mm
45 W : 45mm × T : 2mm
63 W : 63mm × T : 2mm

23 W : 23mm × T : 1mm
33 W : 33mm × T : 1mm
36 W : 36mm × T : 1mm
39 W : 39mm × T : 1mm
45 W : 45mm × T : 1mm
23 W : 23mm × T : 0.7mm

キプラス



MW40-4030
100m巻
厚 : 1mm, 2mm 設定有り



MW43-4317E
150m巻



MW43-4309
150m巻



MW43-4315
150m巻



MW40-4057E
100m巻



MW43-4305
150m巻



MW43-4311
150m巻




MW43-4316
150m巻



MW40-5791Q
100m巻



MW43-4300
150m巻




MW43-4312
150m巻




MW43-4367E
150m巻



MW40-4058E
100m巻




MW43-4306
150m巻




MW43-4313
150m巻



MW40-5671Q
100m巻



MW43-4308
150m巻




MW43-4304
150m巻




MW40-5790Q
100m巻



MW43-4307
150m巻



MW43-4314
150m巻



MW40-4060E
100m巻

※当PDFカタログはモニター環境・印刷環境により、色や素材感などが実物と異なって見える場合がございます。色合わせ等を行う場合は必ず実物サンプルをご利用下さい。

※当PDFカタログはモニター環境・印刷環境により、色や素材感などが実物と異なって見える場合がございます。色合わせ等を行う場合は必ず実物サンプルをご利用下さい。

23
33

SC40-3023
150m巻

23
33
39
45

SC40-3013
150m巻

23
33

SC40-3036
150m巻

23
33
39

SC40-3010
150m巻

23
28
33
36
39
45

SC40-3029
150m巻
厚：1mm, 2mm 設定有り

23
33
39

NEW SC40-@5414
150m巻
厚：1mm, 2mm 設定有り

23
33

SC40-3006
150m巻

23
33

SC40-3014
150m巻

23
33
36
39
45

SC40-3001
150m巻

23
33
39

NEW SC40-@6000G
150m巻
厚：1mm, 2mm 設定有り

23
33

SC40-3009
150m巻

23
33
39

SC40-3011
150m巻

23
33
39

SC40-3005
150m巻

23
33
39

NEW SC40-@5114
150m巻
厚：1mm, 2mm 設定有り

23
33

SC40-3031
150m巻

23
33
39
45

NEW SC40-3052
150m巻
厚：1mm, 2mm 設定有り

23
33

SC40-3028
150m巻

23
33
39

SC40-3024
150m巻
厚：1mm, 2mm 設定有り

23
33

SC40-3004
150m巻

23
33

SC40-3015
150m巻

23
33

SC40-3019
150m巻

23
33

SC40-3025
150m巻

23
33

SC40-3030
150m巻

23
33

SC40-3033
150m巻

23
33

SC40-3027
150m巻

23
33

SC40-3002
150m巻

23
33

SC40-3007
150m巻

標準在庫サイズ Standard Stock Size

サンプルの横枠をご参照ください

23	W : 23mm × T : 2mm
28	W : 28mm × T : 2mm
33	W : 33mm × T : 2mm
36	W : 36mm × T : 2mm
39	W : 39mm × T : 2mm
45	W : 45mm × T : 2mm
63	W : 63mm × T : 2mm

23	W : 23mm × T : 1mm
33	W : 33mm × T : 1mm
36	W : 36mm × T : 1mm
39	W : 39mm × T : 1mm
45	W : 45mm × T : 1mm
23	W : 23mm × T : 0.7mm

23
33

SC40-001SQ
150m巻

23
33

SC40-002SQ
150m巻

23
33

NEW SC40-@6007Q
150m巻
厚 : 1mm, 2mm 設定有り

23
33

NEW SC40-@6514Q
150m巻
厚 : 1mm, 2mm 設定有り

23

NEW SC40-@6611
150m巻

23

NEW SC40-@6501
150m巻

23

NEW SC40-@6532
150m巻

23

NEW SC40-@6539
150m巻

23
33

NEW SC74-9902
厚 : 1mm, 2mm 設定有り 150m巻

23

NEW SC74-9902
100m巻
厚 : 1mm, 2mm 設定有り

23
33

NEW SC74-9901
150m巻

鏡面

23
33

MW44-004T
150m巻

23
33

MW44-002T
150m巻

23
33

MW44-003T
150m巻

23

MW44-4062
100m巻

23
33
39
45

SC44-3038
100m巻

23

SC44-001G
100m巻

23
33

SC44-3039
100m巻

高度鏡面 / 艶消し

23

MW47-S0043
100m巻

23

MW47-S0044
100m巻

23

MW49-4065
100m巻

23

MW49-4066
100m巻

23


NEW SC47-@6000
100m巻
※SC47-3044 後継品番

23

SC47-G121
100m巻


※当PDFカタログはモニター環境・印刷環境により、色や素材感などが実物と異なって見える場合がございます。色合わせ等を行う場合は必ず実物サンプルをご利用下さい。

※当PDFカタログはモニター環境・印刷環境により、色や素材感などが実物と異なって見える場合がございます。色合わせ等を行う場合は必ず実物サンプルをご利用下さい。




23

SC40-3041E
100m巻



23

NEW SC40-@6000C
100m巻
※SC40-3040E 後継品番



23

SC40-3043J
100m巻




23

SC40-2474K
100m巻

23
33

SC40-3050Q
100m巻



23
33

NEW SC40-@6000G
100m巻
厚：1mm, 2mm 設定有り




23
33

NEW SC40-@5414
100m巻
厚：1mm, 2mm 設定有り



23
33
39
45

SC40-3029
100m巻
厚：1mm, 2mm 設定有り



23
33

NEW SC40-@6007Q
100m巻




23
33

SC40-3024
100m巻
厚：1mm, 2mm 設定有り




23
33

SC40-3051Q
100m巻



23
33

NEW SC40-@5114
100m巻
厚：1mm, 2mm 設定有り



23
33

SC40-3048Q
100m巻




23
33

SC40-3049Q
100m巻




23
33

NEW SC40-@6514Q
100m巻
厚：1mm, 2mm 設定有り




23
33

NEW SC40-3052
100m巻
厚：1mm, 2mm 設定有り



23

SC49-3047
100m巻



23

SC49-3046
100m巻



23

NEW SC49-@6000
100m巻




23

DSC72-8655
100m巻



23
33

DSC72-8656
100m巻



23

DSC72-8739
100m巻



23

DSC72-P0001
100m巻

艶消し

2色

標準在庫サイズ Standard Stock Size

サンプルの横枠をご参照ください

23 W : 23mm × T : 2mm
28 W : 28mm × T : 2mm
33 W : 33mm × T : 2mm
36 W : 36mm × T : 2mm
39 W : 39mm × T : 2mm
45 W : 45mm × T : 2mm
63 W : 63mm × T : 2mm

23 W : 23mm × T : 1mm
33 W : 33mm × T : 1mm
36 W : 36mm × T : 1mm
39 W : 39mm × T : 1mm
45 W : 45mm × T : 1mm
23 W : 23mm × T : 0.7mm

23
33
36
39



SC70-8850
100m巻

23



SC70-8851
100m巻

23
33



SC40-3016
150m巻
※SC40-2840 後継品番

23
33



SC40-3022
150m巻
※SC40-2855 後継品番

23
33




NEW SC74-9950
150m巻

23



SC73-8866
100m巻

23



SC72-J006Q
150m巻

23
33



SC40-7208
150m巻
※SC40-7000 後継品番

23
33



SC71-8300
150m巻

23



SC40-2863
100m巻

23
33




SC72-8602
100m巻

23
33



SC72-8618
100m巻

23
33



SC72-8619
100m巻

23
33



SC72-8620
100m巻

23
33
39



NTAY-3002
100m巻

23
33
39



NTAY-3004
100m巻

23
33



SC71-8101
150m巻

23



SC72-8600
100m巻

23




SC71-8105
150m巻

23




NTAS-6101
100m巻

23




NTAS-6109
100m巻

23
33



NEW MW40-4080V
150m巻

23
33



MW44-005T
150m巻

※当PDMカタログはモニター環境・印刷環境により、色や素材感などが実物と異なって見える場合がございます。色合わせ等を行う場合は必ず実物サンプルをご利用下さい。

ソフトマフレット

標準在庫サイズ

Standard Stock Size

サンプルの横枠をご参照ください

23

W : 23mm × T : 3mm

33

W : 33mm × T : 3mm


25

W : 25mm × T : 2mm

軟質樹脂ですので、30R以上の曲面加工に適しております。

小ロット対応可
10m巻/30m巻

23
33




SMW30-4111S
100m巻

33




SMW30-4112S
100m巻

33




SMW30-4113S
100m巻

33



SMW30-4114S
100m巻

33




SMW30-4115S
100m巻

23
33




SSC30-3111S
100m巻

23
33




SSC30-3112S
100m巻

23
33




SSC30-3113S
100m巻

33




SSC30-3114S
100m巻

33



SSC30-3115S
100m巻

33




SSC30-3116S
100m巻

25



SMW30-4018R
150m巻

25



SMW30-4010R
150m巻



基材 (25mm)

基材に貼った後に両端の耳部を
トリミングすると角に R が取れます

※当カタログはモニター環境・印刷環境により、色や素材感などが実物と異なって見える場合がございます。色合わせ等を行う場合は必ず実物サンプルをご利用下さい。

メラミン・シート近似色表

マーブレットS	T社	D社	A社	I社	パネフリバンドS	マーブレットS	T社	D社	A社	I社	パネフリバンドS
SC40-3002	—	—	6011	7811	TA-4779	MW40-4023	—	—	—	—	WA-4447
SC40-3005	—	—	5413	7010	TA-4663	MW40-4024	—	5137	—	5167	WA-4274
SC40-3007	—	—	5412	7036	TA-4617	MW40-4027	872 (882)	—	—	—	WA-4275
SC40-3009	—	6002	6202	7028	—	MW40-4029	—	—	—	5766	WA-4113
SC40-3010	—	—	6302	7413	TA-4610	MW40-4030	—	5115	—	5737	WA-005ME
SC40-3052	—	—	7101	7121	TA-4612	MW40-4037	—	—	—	5561	—
SC40-3013	1101	503	5414	1981	TA-4685	MW40-4040	934 (944)	—	—	—	WA-004ME
SC40-3014	—	—	—	7037	—	MW40-4041	2012	867 (967)	—	—	—
SC40-3024	1509	501	5114	1982	TA-4749	MW40-4043	940	3096 (5096)	—	—	WA-4275
SC40-3025	—	—	6011	7027	TA-4661	MW40-4045	2070 (2570)	—	2054 (2254)	5144	WA-010ME
SC40-3027	1408	—	5313	—	TA-4778	MW40-4046	—	—	2041	5167	—
SC40-3028	—	4007	6005	—	TA-4659	MW40-4048	2035 (2535)	—	—	—	—
SC40-3029	1408	4001	6000	7006	TA-003SQ	MW40-4050	—	—	—	5903	WA-4071
SC40-3030	1411	—	6111	7511	TA-4658	MW40-4051	2018 (2518)	—	—	5740	—
SC40-3031	—	6001	6119	—	TA-4637	MW40-4055	—	—	1910	—	WA-4281
SC40-002SQ	—	—	6207	7660	TA-002SQ	MW40-4067E	—	3162 (5162)	516	—	—
SC40-3048Q	—	—	6305	7038	TA-4611	MW40-4068E	2077	3147	2002	—	—
SC40-3049Q	—	6006	6306	7040	—	MW40-5997V	2544	3131 (5131)	—	—	—
SC40-3050Q	1408	4001	6000	7002	TA-003SQ	MW40-5998V	941	5166	—	—	—
SC40-3051Q	1509	501	5114	1982	TA-4749	MW40-5999V	2017	—	2030	—	—
KSC40-3045	1402	501	6003	7003	TA-4659	MW40-F001E	—	5004	—	5097	WA-4448
SC44-3038	—	—	6000	1981	—	MW40-4077V	2066	5060	10010	5871	—
SC44-3039	—	—	6400	7039	—	MW40-4078V	—	5034	10040	5849	WA-4277
SC44-001G	—	—	6009	—	—	MW40-4079V	2536	5194	—	5887	WA-4044
MW40-002ME	—	3088 (5088)	647	—	WA-002ME	MW40-4080V	—	—	800K	—	—
MW40-003ME	2038 (2538)	879	—	—	WA-4280	KMW40-014M	760 (860)	857	2774	5567	WA-008ME
MW40-004ME	608	5110	293	5637	WA-004ME	MW43-4300	—	—	146	5774	WA-4075
MW40-007ME	—	—	781	4354	WA-007ME	MW43-4304	808 (818)	3173 (5173)	559	8437	WA-010ME
MW40-008ME	876 (886)	—	2604	5900	WA-008ME	MW43-4305	—	5090	—	5769	WA-001ME
MW40-011ME	2030	5105	—	5735	—	MW43-4306	—	—	—	5770	WA-4264
MW40-012ME	—	—	2686	—	—	MW43-4308	835	201	—	5797	—
MW40-4001	—	—	2056	5097	—	MW43-4309	—	—	—	5790	WA-4190
MW40-4003	2036 (2536)	—	—	—	—	MW43-4311	—	5105	703	5650	WA-4449
MW40-4006	—	—	2667	8453	WA-4274	MW43-4312	—	—	587	—	—
MW40-4008	—	—	1907	5645	WA-4024	MW43-4314	2040 (2540)	5151	2694	5757	WA-4076
MW40-4014	—	—	172	—	WA-4077	MW43-4315	2558	3060 (5060)	—	—	—
MW40-4016	—	—	—	5406	WA-006ME	MW43-4316	—	3091 (5091)	2666	—	—
MW40-4017	—	201	2010	5690	WA-4146	MW43-4317E	770 (870)	5119	—	5737	—
MW40-4018	—	—	—	—	WA-4147	MW43-4367E	—	—	2051 (2251)	—	—
MW40-4022	—	—	2082	4211	WA-4072	MW44-4062	—	—	714	—	—

■上記は目安ですので、ご使用前には必ず色合わせをしてお確かめ願います。

■メラミン・シート表面材とエンボス・質感は異なりますので予めご了承ください。

ホームページにはより多くのメラミン×木口材の近似色表もご用意しています。

AICA / イビケン / 凸版 / DNP / 立花ペニヤ

※当PDFカタログはモニター環境・印刷環境により、色や素材感などが実物と異なって見える場合がございます。色合わせ等を行う場合は必ず実物サンプルをご利用下さい。